

# Certificat

## Carreaux céramiques pour revêtements de sol

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 32 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société :** **EMILCERAMICA S.R.L**  
**via ghiarola nuova, 29**  
**IT - 41042 FIORANO MODENESE (Mo) - ITALIE**

**Usine :** **IT - 41042 FIORANO MODENESE (Mo) - ITALIE**  
**220**

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC - Carreaux céramiques pour revêtements de sol pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



**Décision de reconduction n°220-20.0/21 du 01 octobre 2021.**

**Cette décision se substitue à la décision n°220-19.2/20 du 13 juillet 2021.**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

### > Selon la norme EN 14411 :

- Caractéristiques dimensionnelles
- Groupe d'absorption d'eau
- Résistance au gel
- Résistance mécanique à la flexion

### > Autres caractéristiques :

- Classement d'usage UPEC :
  - Résistance à l'abrasion
  - Résistance mécanique à la flexion \*
  - Résistance aux chocs
  - Résistance au roulage lourd
  - Résistance aux agents tachants et chimiques
- Caractéristiques dimensionnelles \*

\* Les tolérances du référentiel QB 32 pour ces caractéristiques sont plus exigeantes que celles définies dans la norme EN 14411.

### > Autres caractéristiques optionnelles :

- Glissance (classement PN /PC)
- Caractéristiques dimensionnelles D+ (critères beaucoup plus resserrés)

Si le titulaire bénéficie de caractéristiques optionnelles certifiées, celles-ci sont indiquées dans l'annexe du certificat sur la ligne « particularité » propre à chaque série certifiée.

**Ce certificat comporte 26 pages.**

#### Correspondants :

Claire Fouillet  
Courriel : [claire.fouillet@cstb.fr](mailto:claire.fouillet@cstb.fr)  
Tél. : 01 64 68 84 42

Franck Mazaud  
Courriel : [franck.mazaud@cstb.fr](mailto:franck.mazaud@cstb.fr)  
Tél. : 01 64 68 88 52

Par déléation  
du Président

Florian RASSE

Annexe du Certificat - Décision n°220-20.0/21 du 01 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

**GAMME :** **EMIL CERAMICA**

Série commerciale : **MILESTONE**

Particularité : Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Non Revendiqué

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence | Désignation - Coloris | Classement   |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |           |                       |              |
| 590 x 590       | 10        | Rectifié                | 594Z0P    | White                 | U3S P3 E3 C2 |
| 590 x 590       | 10        | Rectifié                | 594Z8P    | Grey                  | U3S P3 E3 C2 |
| 590 x 590       | 10        | Rectifié                | 594Z9P    | Dark grey             | U3 P3 E3 C2  |

**GAMME :** **VIVA**

Série commerciale : **ACUSTICO 12**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence | Désignation - Coloris | Classement  |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |           |                       |             |
| 300 x 300       | 9,5       | Rectifié                | E24M      | Sand                  | U3 P3 E3 C2 |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E7CR      | Sand                  | U3 P3 E3 C2 |

Série commerciale : **L'H**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence | Désignation - Coloris | Classement  |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |           |                       |             |
| 300 x 600       | 10        | Rectifié                | 633J0R    | Bianco                | U3 P3 E3 C2 |
| 600 x 600       | 10        | Rectifié                | 603J0R    | Bianco                | U3 P3 E3 C2 |
| 600 x 1200      | 10        | Rectifié                | 983J0R    | Bianco                | U3 P3 E3 C2 |
| 800 x 800       | 10        | Rectifié                | 803J0R    | Bianco                | U3 P3 E3 C2 |

Annexe du Certificat - Décision n°220-20.0/21 du 01 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **EMIL CERAMICA**

Série commerciale : **20TWENTY**

Particularité : Option D+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence | Désignation - Coloris | Classement  |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |           |                       |             |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | ECJU      | Industrial            | U4 P2 E3 C2 |

Série commerciale : **BESQUARE**

Particularité : Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence     | Désignation - Coloris | Classement   |
|-----------------|-----------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |               |                       |              |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63KC0R - ECXC | Ivory                 | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63KC3R - ECXD | Sand                  | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63KC8R - ECXE | Concrete              | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63KC9R - ECXF | Black                 | U4 P4 E3 C2  |
| 400 x 800       | 9,5       | Rectifié                | 48KC0R - ECX3 | Ivory                 | U4 P4 E3 C2  |
| 400 x 800       | 9,5       | Rectifié                | 48KC3R - ECX4 | Sand                  | U4 P4 E3 C2  |
| 400 x 800       | 9,5       | Rectifié                | 48KC8R - ECX5 | Concrete              | U4 P4 E3 C2  |
| 400 x 800       | 9,5       | Rectifié                | 48KC9R - ECX6 | Black                 | U4 P4 E3 C2  |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60KC0R - ECX7 | Ivory                 | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60KC3R - ECX8 | Sand                  | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60KC8R - ECX9 | Concrete              | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60KC9R - ECXA | Black                 | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98KC0R - ECXU | Ivory                 | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98KC3R - ECXV | Sand                  | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98KC8R - ECXW | Concrete              | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98KC9R - ECXX | Black                 | U4 P3 E3 C2  |
| 800 x 800       | 9,5       | Rectifié                | 80KC0R - ECXG | Ivory                 | U4 P3 E3 C2  |
| 800 x 800       | 9,5       | Rectifié                | 80KC3R - ECXH | Sand                  | U4 P3 E3 C2  |
| 800 x 800       | 9,5       | Rectifié                | 80KC8R - ECXJ | Concrete              | U4 P3 E3 C2  |
| 800 x 800       | 9,5       | Rectifié                | 80KC9R - ECXK | Black                 | U4 P3 E3 C2  |

Annexe du Certificat - Décision n°220-20.0/21 du 01 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Blanc**

GAMME : **EMIL CERAMICA**

Série commerciale : **CHATEAU**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence   | Désignation - Coloris | Classement   |
|-----------------|-----------|-------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |             |                       |              |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63A50R-EFLX | Blanc                 | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63A53R-EFLY | Beige                 | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63A58R-EFLZ | Gris                  | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63A59R-EFL0 | Noir                  | U4 P4 E3 C2  |
| 400 x 800       | 9,5       | Rectifié                | 48A50R-EFL5 | Blanc                 | U4 P4 E3 C2  |
| 400 x 800       | 9,5       | Rectifié                | 48A53R-EFL6 | Beige                 | U4 P4 E3 C2  |
| 400 x 800       | 9,5       | Rectifié                | 48A58R-EFL7 | Gris                  | U4 P4 E3 C2  |
| 400 x 800       | 9,5       | Rectifié                | 48A59R-EFL8 | Noir                  | U4 P4 E3 C2  |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60A50R-EFLT | Blanc                 | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60A53R-EFLU | Beige                 | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60A58R-EFLV | Gris                  | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60A59R-EFLW | Noir                  | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98A50R-EFLP | Blanc                 | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98A53R-EFLQ | Beige                 | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98A58R-EFLR | Gris                  | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98A59R-EFLS | Noir                  | U4 P3 E3 C2  |
| 800 x 800       | 9,5       | Rectifié                | 80A50R-EFL1 | Blanc                 | U4 P3 E3 C2  |
| 800 x 800       | 9,5       | Rectifié                | 80A53R-EFL2 | Beige                 | U4 P3 E3 C2  |
| 800 x 800       | 9,5       | Rectifié                | 80A58R-EFL3 | Gris                  | U4 P3 E3 C2  |
| 800 x 800       | 9,5       | Rectifié                | 80A59R-EFL4 | Noir                  | U4 P3 E3 C2  |

Annexe du Certificat - Décision n°220-20.0/21 du 01 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **EMIL CERAMICA**

Série commerciale : **TOTALOOK**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence | Désignation - Coloris | Classement   |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |           |                       |              |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EHCU      | Bianco                | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EHCV      | Sabbia                | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EHCW      | Grigio                | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EHCX      | Antracite             | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EHCY      | Blu avio              | U4 P4 E3 C2  |
| 400 x 800       | 9,5       | Rectifié                | EHCG      | Bianco                | U4 P3 E3 C2  |
| 400 x 800       | 9,5       | Rectifié                | EHCH      | Sabbia                | U4 P3 E3 C2  |
| 400 x 800       | 9,5       | Rectifié                | EHCJ      | Grigio                | U4 P3 E3 C2  |
| 400 x 800       | 9,5       | Rectifié                | EHCK      | Antracite             | U4 P3 E3 C2  |
| 400 x 800       | 9,5       | Rectifié                | EHCL      | Blu avio              | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EHCN      | Bianco                | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EHCP      | Sabbia                | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EHCQ      | Grigio                | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EHCR      | Antracite             | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EHCS      | Blu avio              | U4 P4+ E3 C2 |
| 800 x 800       | 9,5       | Rectifié                | EHC9      | Bianco                | U4 P3 E3 C2  |
| 800 x 800       | 9,5       | Rectifié                | EHCA      | Sabbia                | U4 P3 E3 C2  |
| 800 x 800       | 9,5       | Rectifié                | EHCC      | Grigio                | U4 P3 E3 C2  |
| 800 x 800       | 9,5       | Rectifié                | EHCD      | Antracite             | U4 P3 E3 C2  |
| 800 x 800       | 9,5       | Rectifié                | EHCE      | Blu avio              | U4 P3 E3 C2  |

Annexe du Certificat - Décision n°220-20.0/21 du 01 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **ERAGON**

Série commerciale : **ARCHITECT RESIN**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence     | Désignation - Coloris | Classement   |
|-----------------|-----------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |               |                       |              |
| 300 x 300       | 9,5       | Rectifié                | 309G0R - E2F1 | Tokyo white           | U4 P4+ E3 C2 |
| 300 x 300       | 9,5       | Rectifié                | 309G1R - E2F3 | Copenhagen ivory      | U4 P4+ E3 C2 |
| 300 x 300       | 9,5       | Rectifié                | 309G3R - E2F5 | New york sand         | U4 P4+ E3 C2 |
| 300 x 300       | 9,5       | Rectifié                | 309G5R - E2F7 | London smoke          | U4 P4+ E3 C2 |
| 300 x 300       | 9,5       | Rectifié                | 309G7R - E2FC | Hong kong taupe       | U4 P4+ E3 C2 |
| 300 x 300       | 9,5       | Rectifié                | 309G8R - E2FE | Berlin grey           | U4 P4+ E3 C2 |
| 300 x 300       | 9,5       | Rectifié                | 309G9R - E2FG | Bruxelles black       | U4 P4+ E3 C2 |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 639G0R - E29V | Tokyo white           | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 639G1R - E2EF | Copenhagen ivory      | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 639G3R - E29X | New york sand         | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 639G5R - E2EH | London smoke          | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 639G7R - E2EM | Hong kong taupe       | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 639G8R - E29Z | Berlin grey           | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 639G9R - E2EP | Bruxelles black       | U4 P4 E3 C2  |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 609G0R - E243 | Tokyo white           | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 609G1R - E2E4 | Copenhagen ivory      | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 609G3R - E245 | New york sand         | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 609G5R - E2E6 | London smoke          | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 609G7R - E2EA | Hong kong taupe       | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 609G8R - E247 | Berlin grey           | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 609G9R - E2ED | Bruxelles black       | U4 P4+ E3 C2 |
| 800 x 800       | 9,5       | Rectifié                | 809G0R - E2ER | Copenhagen ivory      | U4 P3 E3 C2  |
| 800 x 800       | 9,5       | Rectifié                | 809G1R - E249 | Tokyo white           | U4 P3 E3 C2  |
| 800 x 800       | 9,5       | Rectifié                | 809G3R - E24C | New york sand         | U4 P3 E3 C2  |
| 800 x 800       | 9,5       | Rectifié                | 809G5R - E2ET | London smoke          | U4 P3 E3 C2  |
| 800 x 800       | 9,5       | Rectifié                | 809G7R - E2EX | Hong kong taupe       | U4 P3 E3 C2  |
| 800 x 800       | 9,5       | Rectifié                | 809G8R - E24E | Berlin grey           | U4 P3 E3 C2  |
| 800 x 800       | 9,5       | Rectifié                | 809G9R - E2EZ | Bruxelles black       | U4 P3 E3 C2  |

Annexe du Certificat - Décision n°220-20.0/21 du 01 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

**GAMME :** **ERGON**

Série commerciale : **CORNERSTONE ALPEN**

Particularité : Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence | Désignation - Coloris | Classement  |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |           |                       |             |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH1G      | Valser                | U4 P4 E3 C2 |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | EH1A      | Valser                | U4 P4 E3 C2 |

Série commerciale : **ELEGANCE**

Particularité : Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence | Désignation - Coloris | Classement   |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |           |                       |              |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | E122      | Anthracite            | U4 P4+ E3 C2 |

Série commerciale : **ELEGANCE PRO BOCCIARDATO**

Particularité : Décorés - Structurés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence | Désignation - Coloris | Classement  |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |           |                       |             |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EKDS      | Taupe                 | U4 P4 E3 C2 |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EKDT      | Sand                  | U4 P4 E3 C2 |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EKDU      | Ivory                 | U4 P4 E3 C2 |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EKDV      | White                 | U4 P4 E3 C2 |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EKDW      | Grey                  | U4 P4 E3 C2 |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EKDX      | Dark Grey             | U4 P4 E3 C2 |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EKDY      | Anthracite            | U4 P4 E3 C2 |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EK0A      | Taupe                 | U4 P3 E3 C2 |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EK0C      | Sand                  | U4 P3 E3 C2 |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EK0D      | Ivory                 | U4 P3 E3 C2 |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EK0E      | White                 | U4 P3 E3 C2 |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EK0F      | Grey                  | U4 P3 E3 C2 |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EK0G      | Dark Grey             | U4 P3 E3 C2 |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EK0H      | Anthracite            | U4 P3 E3 C2 |

Annexe du Certificat - Décision n°220-20.0/21 du 01 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **ERAGON**

Série commerciale : **ELEGANCE PRO NATURALE**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence | Désignation - Coloris | Classement   |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |           |                       |              |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EJZL      | Taupe                 | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EJZM      | Sand                  | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EJZN      | Ivory                 | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EJZP      | White                 | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EJZQ      | Grey                  | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EJZR      | Dark Grey             | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EJZS      | Anthracite            | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | EJZ3      | Taupe                 | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | EJZ4      | Sand                  | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | EJZ5      | Ivory                 | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | EJZ6      | White                 | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | EJZ7      | Grey                  | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | EJZ8      | Dark Grey             | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | EJZ9      | Anthracite            | U4 P4 E3 C2  |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EJZC      | Taupe                 | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EJZD      | Sand                  | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EJZE      | Ivory                 | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EJZF      | White                 | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EJZG      | Grey                  | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EJZH      | Dark Grey             | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EJZJ      | Anthracite            | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EJYV      | Taupe                 | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EJYW      | Sand                  | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EJYX      | Ivory                 | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EJYY      | White                 | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EJYZ      | Grey                  | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EJZ0      | Dark Grey             | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EJZ1      | Anthracite            | U4 P3 E3 C2  |

Annexe du Certificat - Décision n°220-20.0/21 du 01 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Blanc**

GAMME : **ERAGON**

Série commerciale : **GRAIN STONE - FINE GRAIN**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence | Désignation - Coloris | Classement   |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |           |                       |              |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | E09S      | White                 | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | E09T      | Sand                  | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | E09U      | Taupe                 | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | E09V      | Grey                  | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | E09W      | Dark                  | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E0A4      | White                 | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E0A5      | Sand                  | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E0A6      | Taupe                 | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E0A7      | Grey                  | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E0A8      | Dark                  | U4 P4 E3 C2  |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | E09L      | White                 | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | E09M      | Sand                  | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | E09N      | Taupe                 | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | E09P      | Grey                  | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | E09Q      | Dark                  | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E097      | White                 | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E098      | Sand                  | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E099      | Taupe                 | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E09A      | Grey                  | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E09C      | Dark                  | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E09Y      | White                 | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E09Z      | Sand                  | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E0A0      | Taupe                 | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E0A1      | Grey                  | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E0A2      | Dark                  | U4 P3 E3 C2  |

Annexe du Certificat - Décision n°220-20.0/21 du 01 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Blanc**

GAMME : **ERAGON**

Série commerciale : **GRAIN STONE - ROUGH GRAIN**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence | Désignation - Coloris | Classement   |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |           |                       |              |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | E0CL      | White                 | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | E0CM      | Sand                  | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | E0CN      | Taupe                 | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | E0CP      | Grey                  | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | E0CQ      | Dark                  | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E0CY      | White                 | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E0CZ      | Sand                  | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E0D0      | Taupe                 | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E0D1      | Grey                  | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E0D2      | Dark                  | U4 P4 E3 C2  |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | E0CE      | White                 | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | E0CF      | Sand                  | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | E0CG      | Taupe                 | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | E0CH      | Grey                  | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | E0CJ      | Dark                  | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E0AV      | White                 | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E0AW      | Sand                  | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E0AX      | Taupe                 | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E0AY      | Grey                  | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E0AZ      | Dark                  | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E0CS      | White                 | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E0CT      | Sand                  | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E0CU      | Taupe                 | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E0CV      | Grey                  | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E0CW      | Dark                  | U4 P3 E3 C2  |

Série commerciale : **KYOTO**

Particularité : **Décorés - Lisses mats - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence      | Désignation - Coloris | Classement  |
|-----------------|-----------|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |                |                       |             |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63S59R - E58Z  | Antracite             | U3 P3 E3 C2 |
| 450 x 450       | 9,5       | Rectifié                | 45S54RZ - E5UP | Verde antiscivolo     | U4 P3 E3 C2 |

Annexe du Certificat - Décision n°220-20.0/21 du 01 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **ERAGON**

Série commerciale : **LIMESTONE**

Particularité : **Décorés - lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence | Désignation - Coloris | Classement   |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |           |                       |              |
| 300 x 600       | 10        | Rectifié                | E2Q3      | Light                 | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 10        | Rectifié                | E2XV      | White                 | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 10        | Rectifié                | 944F0R    | White                 | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 10        | Rectifié                | 944F1R    | Beige                 | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 10        | Rectifié                | 944F5R    | Light                 | U4 P4 E3 C2  |
| 600 x 600       | 10        | Rectifié                | 604F0R    | White                 | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 10        | Rectifié                | 604F1R    | Beige                 | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 10        | Rectifié                | 604F5R    | Light                 | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 1200      | 10        | Rectifié                | 984F0R    | White                 | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 10        | Rectifié                | 984F1R    | Beige                 | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 10        | Rectifié                | 984F5R    | Light                 | U4 P3 E3 C2  |

Série commerciale : **LOMBARDA**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence | Désignation - Coloris | Classement   |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |           |                       |              |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | E069      | Bianco                | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | E06A      | Grigio                | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | E06C      | Nero                  | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E06J      | Bianco                | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E06K      | Grigio                | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E06L      | Nero                  | U4 P4 E3 C2  |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | E06E      | Bianco                | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | E06F      | Grigio                | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | E06G      | Nero                  | U4 P4+ E3 C2 |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E06N      | Bianco                | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E06P      | Grigio                | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E06Q      | Nero                  | U4 P3 E3 C2  |

Annexe du Certificat - Décision n°220-20.0/21 du 01 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Blanc**

GAMME : **ERAGON**

Série commerciale : **MEDLEY CLASSIC**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence | Désignation - Coloris | Classement   |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |           |                       |              |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH82      | White                 | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH83      | Grey                  | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH84      | Dark grey             | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH85      | Blue                  | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH86      | Green                 | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH87      | Pink                  | U4 P4 E3 C2  |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH7V      | White                 | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH7W      | Grey                  | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH7X      | Dark grey             | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH7Y      | Blue                  | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH7Z      | Green                 | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH80      | Pink                  | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EH7N      | White                 | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EH7P      | Grey                  | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EH7Q      | Dark grey             | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EH7R      | Blue                  | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EH7S      | Green                 | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EH7T      | Pink                  | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | EH89      | White                 | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | EH8A      | Grey                  | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | EH8C      | Dark grey             | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | EH8D      | Blue                  | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | EH8E      | Green                 | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | EH8F      | Pink                  | U4 P3 E3 C2  |

Annexe du Certificat - Décision n°220-20.0/21 du 01 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **ERAGON**

Série commerciale : **MEDLEY MINIMAL**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence | Désignation - Coloris | Classement   |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |           |                       |              |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH70      | White                 | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH71      | Grey                  | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH72      | Dark grey             | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH73      | Blue                  | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH74      | Green                 | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH75      | Pink                  | U4 P4 E3 C2  |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH6T      | White                 | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH6U      | Grey                  | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH6V      | Dark grey             | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH6W      | Blue                  | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH6X      | Green                 | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH6Y      | Pink                  | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EH6K      | White                 | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EH6L      | Grey                  | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EH6M      | Dark grey             | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EH6N      | Blue                  | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EH6P      | Green                 | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EH6R      | Pink                  | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | EH77      | White                 | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | EH78      | Grey                  | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | EH79      | Dark grey             | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | EH7A      | Blue                  | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | EH7C      | Green                 | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | EH7D      | Pink                  | U4 P3 E3 C2  |

Annexe du Certificat - Décision n°220-20.0/21 du 01 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **ERGON**

Série commerciale : **MEDLEY POP**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence | Désignation - Coloris | Classement   |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |           |                       |              |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH9R      | White                 | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH9S      | Grey                  | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH9T      | Dark grey             | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH9U      | Blue                  | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH9V      | Green                 | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH9W      | Pink                  | U4 P4 E3 C2  |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH9J      | White                 | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH9K      | Grey                  | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH9L      | Dark grey             | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH9M      | Blue                  | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH9N      | Green                 | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH9P      | Pink                  | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EH9A      | White                 | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EH9C      | Grey                  | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EH9D      | Dark grey             | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EH9E      | Blue                  | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EH9F      | Green                 | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EH9G      | Pink                  | U4 P3 E3 C2  |

Annexe du Certificat - Décision n°220-20.0/21 du 01 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **ERAGON**

Série commerciale : **MEDLEY ROCK**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence | Désignation - Coloris | Classement   |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |           |                       |              |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH8X      | White                 | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH8Y      | Grey                  | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH8Z      | Dark grey             | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH90      | Blue                  | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH91      | Green                 | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH92      | Pink                  | U4 P4 E3 C2  |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH8Q      | White                 | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH8R      | Grey                  | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH8S      | Dark grey             | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH8T      | Blue                  | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH8U      | Green                 | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EH8V      | Pink                  | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EH8H      | White                 | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EH8J      | Grey                  | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EH8K      | Dark Grey             | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EH8L      | Blue                  | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EH8M      | Green                 | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EH8N      | Pink                  | U4 P3 E3 C2  |

Série commerciale : **METAL.IT**

Particularité : **Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence | Désignation - Coloris | Classement   |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |           |                       |              |
| 600 x 600       | 10        | Rectifié                | 607M0R    | Platinum              | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 10        | Rectifié                | 607M1R    | Steel                 | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 10        | Rectifié                | 607M9R    | Black nichel          | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 1200      | 10        | Rectifié                | 987M0R    | Platinum              | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 10        | Rectifié                | 987M1R    | Steel                 | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 10        | Rectifié                | 987M9R    | Black nichel          | U4 P3 E3 C2  |
| 800 x 800       | 10        | Rectifié                | 807M0R    | Platinum              | U4 P3 E3 C2  |
| 800 x 800       | 10        | Rectifié                | 807M1R    | Steel                 | U4 P3 E3 C2  |
| 800 x 800       | 10        | Rectifié                | 807M9R    | Black nichel          | U4 P3 E3 C2  |

## Annexe du Certificat - Décision n°220-20.0/21 du 01 octobre 2021

**Nature du carreau :** GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** ERGON**Série commerciale :** STONE PROJECT**Particularité :** Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence     | Désignation - Coloris | Classement  |
|-----------------|-----------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |               |                       |             |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 82670R - E1GJ | White falda           | U4 P2 E3 C2 |

Annexe du Certificat - Décision n°220-20.0/21 du 01 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Blanc**

GAMME : **ERAGON**

Série commerciale : **STONE PROJECT**

Particularité : **Décorés ; Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence     | Désignation - Coloris | Classement   |
|-----------------|-----------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |               |                       |              |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63660R - E1D4 | White controfalda     | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63661R - E384 | Sand controfalda      | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63663R - E1D6 | Gold controfalda      | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63665R - E386 | Greige controfalda    | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63666R - E388 | Brown controfalda     | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63668R - E1D8 | Grey controfalda      | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63669R - E1DA | Black controfalda     | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63670R - E1DD | White falda           | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63671R - E38A | Sand falda            | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63673R - E1DF | Gold falda            | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63675R - E38D | Greige falda          | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63676R - E38F | Brown falda           | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63678R - E1DH | Grey falda            | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63679R - E1DK | Black falda           | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | 94660R - E1JM | White controfalda     | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | 94661R - E3H0 | Sand controfalda      | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | 94663R - E1JN | Gold controfalda      | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | 94665R - E3H3 | Greige controfalda    | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | 94666R - E3H5 | Brown controfalda     | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | 94668R - E1JP | Grey controfalda      | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | 94669R - E1JQ | Black controfalda     | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | 94670R - E3H9 | White falda           | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | 94671R - E3HC | Sand falda            | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | 94673R - E3HE | Gold falda            | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | 94675R - E3HG | Greige falda          | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | 94676R - E3HJ | Brown falda           | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | 94678R - E254 | Grey falda            | U4 P4 E3 C2  |
| 450 x 900       | 9,5       | Rectifié                | 94679R - E3HM | Black falda           | U4 P4 E3 C2  |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60660R - E1CW | White controfalda     | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60661R - E37S | Sand controfalda      | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60663R - E1CY | Gold controfalda      | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60665R - E37U | Greige controfalda    | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60666R - E37W | Brown controfalda     | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60668R - E1D0 | Grey controfalda      | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60669R - E1D2 | Black controfalda     | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60670R - E1E4 | White falda           | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60671R - E37Y | Sand falda            | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60673R - E1E6 | Gold falda            | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60675R - E380 | Greige falda          | U4 P4+ E3 C2 |

Annexe du Certificat - Décision n°220-20.0/21 du 01 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **ERGON**

Série commerciale : **STONE PROJECT**

Particularité : **Décorés ; Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence     | Désignation - Coloris | Classement   |
|-----------------|-----------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |               |                       |              |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60676R - E382 | Brown falda           | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60678R - E1E8 | Grey falda            | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60679R - E1EA | Black falda           | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98660R - E6KW | White controfalda     | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98661R - E7RD | Sand controfalda      | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98663R - E7KY | Gold controfalda      | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98665R - E7RF | Greige controfalda    | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98666R - E7RH | Brown controfalda     | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98668R - E1CJ | Grey controfalda      | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98669R - E6L1 | Black controfalda     | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98670R - E6L3 | White falda           | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98671R - E7RK | Sand falda            | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98673R - E6L5 | Gold falda            | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98675R - E7RM | Greige falda          | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98676R - E7RP | Brown falda           | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98678R - E1CK | Grey falda            | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98679R - E6L8 | Black falda           | U4 P3 E3 C2  |

Série commerciale : **STONETALK MARTELLATA**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence     | Désignation - Coloris | Classement  |
|-----------------|-----------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |               |                       |             |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63G90R - ED5A | White                 | U4 P4 E3 C2 |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63G93R - ED5C | Sand                  | U4 P4 E3 C2 |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63G96R - ED5D | Taupe                 | U4 P4 E3 C2 |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63G98R - ED5E | Grey                  | U4 P4 E3 C2 |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63G99R - ED5F | Dark                  | U4 P4 E3 C2 |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98G90R - ED5X | White                 | U4 P3 E3 C2 |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98G93R - ED5Y | Sand                  | U4 P3 E3 C2 |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98G96R - ED5Z | Taupe                 | U4 P3 E3 C2 |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98G98R - ED60 | Grey                  | U4 P3 E3 C2 |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98G99R - ED61 | Dark                  | U4 P3 E3 C2 |

Annexe du Certificat - Décision n°220-20.0/21 du 01 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **ERGON**

Série commerciale : **STONETALK MINIMAL**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence     | Désignation - Coloris | Classement   |
|-----------------|-----------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |               |                       |              |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63G70R - ED50 | White                 | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63G73R - ED51 | Sand                  | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63G76R - ED52 | Taupe                 | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63G78R - ED53 | Grey                  | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63G79R - ED54 | Dark                  | U4 P4 E3 C2  |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60G70R - ED4V | White                 | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60G73R - ED4W | Sand                  | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60G76R - ED4X | Taupe                 | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60G78R - ED4Y | Grey                  | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60G79R - ED4Z | Dark                  | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98G70R - ED5H | White                 | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98G73R - ED5K | Sand                  | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98G76R - ED5M | Taupe                 | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98G78R - ED5P | Grey                  | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98G79R - ED5R | Dark                  | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | N9G70R - ED4D | White                 | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | N9G73R - ED4F | Sand                  | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | N9G76R - ED4H | Taupe                 | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | N9G78R - ED4K | Grey                  | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | N9G79R - ED4M | Dark                  | U4 P3 E3 C2  |

Annexe du Certificat - Décision n°220-20.0/21 du 01 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **ERGON**

Série commerciale : **TR3ND**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence     | Désignation - Coloris | Classement   |
|-----------------|-----------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |               |                       |              |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63F80R - E41M | White concrete        | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63F81R - E41N | Ivory concrete        | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63F83R - E41P | Sand concrete         | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63F85R - E41Q | Smoke concrete        | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63F86R - EAP4 | Brown concrete        | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63F87R - E41R | Taupe concrete        | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63F88R - E41S | Grey concrete         | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63F89R - EAP5 | Black concrete        | U4 P4 E3 C2  |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60F80R - E41D | White concrete        | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60F81R - E41E | Ivory concrete        | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60F83R - E41F | Sand concrete         | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60F85R - E41G | Smoke concrete        | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60F86R - E41H | Brown concrete        | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60F87R - E41J | Taupe concrete        | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60F88R - E41K | Grey concrete         | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60F89R - E41L | Black concrete        | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98F80R - EC8R | White concrete        | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98F81R - EC8S | Ivory concrete        | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98F83R - EC8T | Sand concrete         | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98F85R - EC8U | Smoke concrete        | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98F86R - EC8V | Brown concrete        | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98F87R - EC8W | Taupe concrete        | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98F88R - EC8X | Grey concrete         | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98F89R - EC8Y | Black concrete        | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | N9F80R - E403 | White concrete        | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | N9F81R - E404 | Ivory concrete        | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | N9F83R - E405 | Sand concrete         | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | N9F85R - E406 | Smoke concrete        | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | N9F86R - E407 | Brown concrete        | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | N9F87R - E408 | Taupe concrete        | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | N9F88R - E409 | Grey concrete         | U4 P3 E3 C2  |
| 900 x 900       | 9,5       | Rectifié                | N9F89R - E40A | Black concrete        | U4 P3 E3 C2  |

Annexe du Certificat - Décision n°220-20.0/21 du 01 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **ERAGON**

Série commerciale : **TR3ND**

Particularité : **Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence     | Désignation - Coloris | Classement  |
|-----------------|-----------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |               |                       |             |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 54F90R - E414 | White wood            | U4 P2 E3 C2 |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 54F91R - E415 | Ivory wood            | U4 P2 E3 C2 |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 54F93R - E416 | Sand wood             | U4 P2 E3 C2 |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 54F95R - E417 | Smoke wood            | U4 P2 E3 C2 |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 54F96R - E418 | Brown wood            | U4 P2 E3 C2 |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 54F97R - E419 | Taupe wood            | U4 P2 E3 C2 |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 54F98R - E41A | Grey wood             | U4 P2 E3 C2 |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 54F99R - E41C | Black wood            | U4 P2 E3 C2 |

Série commerciale : **WOOD TALK**

Particularité : **Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence | Désignation - Coloris | Classement  |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |           |                       |             |
| 150 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E1KE      | White smoke           | U4 P2 E3 C2 |
| 150 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E1KF      | Beige digue           | U4 P2 E3 C2 |
| 150 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E1KG      | Brown flax            | U4 P2 E3 C2 |
| 150 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E1KH      | Grey pepper           | U4 P2 E3 C2 |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E2J1      | White smoke           | U4 P2 E3 C2 |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E2J2      | Beige digue           | U4 P2 E3 C2 |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E2J3      | Brown flax            | U4 P2 E3 C2 |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E2J4      | Grey pepper           | U4 P2 E3 C2 |
| 225 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E1KJ      | White smoke           | U4 P3 E3 C2 |
| 225 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E1KK      | Beige digue           | U4 P3 E3 C2 |
| 225 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E1KL      | Brown flax            | U4 P3 E3 C2 |
| 225 x 900       | 9,5       | Rectifié                | E1KM      | Grey pepper           | U4 P3 E3 C2 |
| 300 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E2J5      | White smoke           | U4 P3 E3 C2 |
| 300 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E2J6      | Beige digue           | U4 P3 E3 C2 |
| 300 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E2J7      | Brown flax            | U4 P3 E3 C2 |
| 300 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E2J8      | Grey pepper           | U4 P3 E3 C2 |

Annexe du Certificat - Décision n°220-20.0/21 du 01 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

**GAMME :** **ERGON**

Série commerciale : **WOODTOUCH - NATURAL**

Particularité : Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence | Désignation - Coloris | Classement  |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |           |                       |             |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E0LU      | Sbiancato             | U4 P2 E3 C2 |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E0LV      | Paglia                | U4 P2 E3 C2 |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E0LW      | Miele                 | U4 P2 E3 C2 |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E0LX      | Corda                 | U4 P2 E3 C2 |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E0LY      | Fumo                  | U4 P2 E3 C2 |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E0LZ      | Wengè                 | U4 P2 E3 C2 |

Série commerciale : **WOODTOUCH - TECNICA**

Particularité : Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence | Désignation - Coloris | Classement  |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |           |                       |             |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E0MK      | Sbiancato             | U4 P2 E3 C2 |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E0ML      | Paglia                | U4 P2 E3 C2 |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E0MM      | Miele                 | U4 P2 E3 C2 |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E0MN      | Corda                 | U4 P2 E3 C2 |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E0MP      | Fumo                  | U4 P2 E3 C2 |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | E0MQ      | Wengè                 | U4 P2 E3 C2 |

**GAMME :** **PROVENZA**

Série commerciale : **ALTER**

Particularité : Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence | Désignation - Coloris | Classement  |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |           |                       |             |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EGNU      | Sbiancato             | U4 P2 E3 C2 |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EGNV      | Miele                 | U4 P2 E3 C2 |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EGNW      | Noce                  | U4 P2 E3 C2 |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EGNX      | Bruciato              | U4 P2 E3 C2 |

Annexe du Certificat - Décision n°220-20.0/21 du 01 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **PROVENZA**

Série commerciale : **EGO**

Particularité : **Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence | Désignation - Coloris | Classement  |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |           |                       |             |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EGQE      | Avorio                | U4 P2 E3 C2 |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EGQF      | Sabbia                | U4 P2 E3 C2 |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EGQG      | Grigio                | U4 P2 E3 C2 |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EGQH      | Grigio scuro          | U4 P2 E3 C2 |

Série commerciale : **EGO**

Particularité : **Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence | Désignation - Coloris | Classement   |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |           |                       |              |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EHE3      | Avorio                | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EHE4      | Sabbia                | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EHE5      | Grigio                | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | EHE6      | Grigio scuro          | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EGNZ      | Avorio                | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EGP0      | Sabbia                | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EGP1      | Grigio                | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | EGP2      | Grigio scuro          | U4 P3 E3 C2  |

Annexe du Certificat - Décision n°220-20.0/21 du 01 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **VIVA**

Série commerciale : **+3**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence     | Désignation - Coloris | Classement   |
|-----------------|-----------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |               |                       |              |
| 193 x 220       | 9,5       | Hexagone - Rectifié     | 03KF0R - E3VU | Bianco                | U4 P4 E3 C2  |
| 193 x 220       | 9,5       | Hexagone - Rectifié     | 03KF3R - E3VV | Sabbia                | U4 P4 E3 C2  |
| 193 x 220       | 9,5       | Hexagone - Rectifié     | 03KF6R - E3VW | Tortora               | U4 P4 E3 C2  |
| 193 x 220       | 9,5       | Hexagone - Rectifié     | 03KF8R - E3VX | Grigio                | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63KF0R - E3JE | Bianco                | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63KF3R - E3JG | Sabbia                | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63KF6R - E3JJ | Tortora               | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 63KF8R - E3JL | Grigio                | U4 P4 E3 C2  |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60KF0R - E36T | Bianco                | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60KF3R - E36U | Sabbia                | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60KF6R - E36V | Tortora               | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 60KF8R - E36W | Grigio                | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98KF0R - E7R5 | Bianco                | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98KF3R - E7R6 | Sabbia                | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98KF6R - E7R7 | Tortora               | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 98KF8R - E7R8 | Grigio                | U4 P3 E3 C2  |
| 800 x 800       | 9,5       | Rectifié                | 80KF0R - E36X | Bianco                | U4 P3 E3 C2  |
| 800 x 800       | 9,5       | Rectifié                | 80KF3R - E36Y | Sabbia                | U4 P3 E3 C2  |
| 800 x 800       | 9,5       | Rectifié                | 80KF6R - E36Z | Tortora               | U4 P3 E3 C2  |
| 800 x 800       | 9,5       | Rectifié                | 80KF8R - E370 | Grigio                | U4 P3 E3 C2  |

Annexe du Certificat - Décision n°220-20.0/21 du 01 octobre 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **VIVA**

Série commerciale : **NR 21**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence     | Désignation - Coloris | Classement   |
|-----------------|-----------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |               |                       |              |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 636E0R - E1M9 | White cemento         | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 636E1R - E1MA | Sand cemento          | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 636E8R - E1MC | Grey cemento          | U4 P4 E3 C2  |
| 300 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 636E9R - E1MD | Black cemento         | U4 P4 E3 C2  |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 606E0R - E1K3 | White cemento         | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 606E1R - E1K5 | Sand cemento          | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 606E8R - E1K7 | Grey cemento          | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 606E9R - E1K9 | Black cemento         | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 986E0R - E6TL | White cemento         | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 986E1R - E6TN | Sand cemento          | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 986E8R - E6TQ | Grey cemento          | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 986E9R - E4YA | Black cemento         | U4 P3 E3 C2  |

Série commerciale : **STATALE 9**

Particularité : **Décorés - lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence     | Désignation - Coloris | Classement   |
|-----------------|-----------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |               |                       |              |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 601R0R - E1T4 | Bianco calce work     | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 601R8R - E1T5 | Grigio cemento work   | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 601S0R - E1T6 | Bianco calce wet      | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 600       | 9,5       | Rectifié                | 601S8R - E1T7 | Grigio cemento wet    | U4 P4+ E3 C2 |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 981R0R - E4ZC | Bianco calce work     | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 981R8R - E72K | Grigio cemento work   | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 981S0R - E72L | Bianco calce wet      | U4 P3 E3 C2  |
| 600 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 981S8R - E4ZE | Grigio cemento wet    | U4 P3 E3 C2  |

## Annexe du Certificat - Décision n°220-20.0/21 du 01 octobre 2021

**Nature du carreau :** GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** VIVA**Série commerciale :** STATALE 9**Particularité :** Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

| Dimensions (mm) |           | Particularité du format | Référence     | Désignation - Coloris | Classement  |
|-----------------|-----------|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| Dim. nominale   | Épaisseur |                         |               |                       |             |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 540D0R - E21U | Aria                  | U4 P2 E3 C2 |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 540D3R - E7AS | Paglia                | U4 P2 E3 C2 |
| 200 x 1200      | 9,5       | Rectifié                | 541S8R - E1UG | Grey cemento wet      | U4 P2 E3 C2 |