

DECLARATION DES PERFORMANCES**N° : DoP-F****Rev. 6 – 31/10/2023**

1. Identification du produit:
CARREAUX EN CERAMIQUE COMPRIMES A SEC, AVEC ABSORPTION D'EAU EB ≤ 0,5%, MURS ET SOLS INTERIEURS ET EXTERIEUS.
2. Destination d'emploi:
POUR REVETEMENTS DE SOLS INTERIEURS ET/OU EXTERIEURS, Y COMPRIS LES ESCALIERS, DANS LES BATIMENTS ET LES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ET POUR LES MURS INTERIEURS ET/OU EXTERIEURS DANS LES BATIMENTS ET LES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES.
3. Nom et adresse du producteur :
**EMILCERAMICA S.r.l a socio unico
Via GHIAROLA NUOVA, 29 41042 FIORANO M.SE (MO) ITALIE**
4. Système de AVCP: **SYSTEM 4**
5. Nom et numero identifiant le laboratoire notifié : **NON APPLICABLE**
6. Performances déclarées:

CARACTERISTIQUES DE BASE	PERFORMANCES		NORME TECHNIQUE UNIQUE
Réaction au feu	Classe A1 _n /A1		EN 14411:2012
Emission de substances dangereuses, pour:	Cadmie	NPD	
	Plombe	NPD	
Résistance à la rupture	Epaisseur ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N	
	Epaisseur < 7,5 mm	≥ 700 N	
Glissement	Voir annexe 1/.....		
Toucher	NPD		
Force d'adhésion	NPD		
Résistance au choc thermique	Conforme		
Durabilité pour:			
	Intérieur	Conforme	
Extérieur; résistance au gel	Conforme		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par :

Fiorano M.se (MO)
31/10/2023Luca Gatti
PresidentLien vers une copie en ligne de la déclaration des performances : <https://www.emilgroup.it/downloadarea/>

GLISSEMENT: ANNEX 1 / EMILCERAMICA

Rev. 15 - 11/2023

		DIN 51130 (DE)	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	UNE 41901:2017 EX (ESP)	CEN/TS 16165 Annex B
MÉTHODE D'ANALYSE		Ramp	Tortus	Pendulum	Ramp (Angle critique α_{shod})
Série	Superficie	Valeur/ Classement			
ON SQUARE	Naturale	R10	≥ 0,40	2	NPD
	Lappato	R9	≥ 0,40	NPD	NPD
	20 mm	R11	≥ 0,40	3	NPD
STONEBOX	Naturale	R10	≥ 0,40	2	NPD
	Lappato	R9	≥ 0,40	NPD	NPD
ANTHOLOGY STONE	Indoor	R10	≥ 0,40	NPD	NPD
	Outdoor	R11	≥ 0,40	NPD	NPD
MILLELENGNI	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	NPD
	20mm	R11	≥ 0,40	3	NPD
KOTTO	Antislip - Brick	R11	≥ 0,40	2	NPD
	Naturale	R10	≥ 0,40	2	NPD
BRICKDESIGN	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	NPD
BRIXEN STONE	Naturale	R10	≥ 0,40	2	NPD
CHATEAU	Naturale	R10	≥ 0,40	2	NPD
	Antislip - 20 mm	R11	≥ 0,40	3	NPD
	Lappato	R9	≥ 0,40	NPD	NPD
EXTERNA	Naturale	R11	≥ 0,40	3	NPD
SLEEKWOOD	Naturale	R9	≥ 0,40	NPD	NPD
CONCRETE	Concrete	R10	≥ 0,40	1	NPD
BE SQUARE	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	NPD
	Lappato	NPD	≥ 0,40	NPD	NPD
	20 mm	R11	≥ 0,40	3	NPD
20TWENTY	Naturale	R10	≥ 0,40	2	NPD
ROCK	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	NPD
	Levigato	R9	≥ 0,40	NPD	NPD
TELE DI MARMO	Naturale	R9	≥ 0,40	NPD	NPD
	Full lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
TRACCE	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	NPD
ETERNA	Naturale	R9	≥ 0,40	NPD	NPD
MILESTONE	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	NPD
NORDIKA	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	NPD
	20mm	R11	≥ 0,40	3	NPD
PETRA	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	NPD
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
PIASE	Naturale	R10	≥ 0,40	2	NPD
	Outdoor - 20mm	R11	≥ 0,40	3	NPD
TELE DI MARMO RELOADED	Naturale	R9	≥ 0,40	NPD	NPD
	Full lappato	NPD	NPD	NPD	NPD

		DIN 51130 (DE)	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	UNE 41901:2017 EX (ESP)	CEN/TS 16165 Annex B
MÉTHODE D'ANALYSE		Ramp	Tortus	Pendulum	Ramp (Angle critique α_{shod})
Série	Superficie	Valeur/ Classement			
EXTERNA COTTO	Naturale	R11	$\geq 0,40$	3	NPD
EXTERNA QUARZITE	Naturale	R11	$\geq 0,40$	3	NPD
DIMORE	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	NPD
MILLELEGGNI REMAKE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	NPD
	Tecnica - 20 mm	R11	$\geq 0,40$	3	NPD
TELE DI MARMO REVOLUTION	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	NPD
	Full lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
TOTALOOK	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	NPD
	Soft - Majolica matt	R9	$\geq 0,40$	NPD	NPD
	Tecnica - 20 mm	R11	$\geq 0,40$	3	NPD
PIETRA FORTE 2.0	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	NPD
LANDSCAPE	Silktech	R10	$\geq 0,40$	2	NPD
	20 mm	R11	$\geq 0,40$	3	NPD
TELE DI MARMO SELECTION	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	NPD
	Full lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
BE-SQUARE (slim)	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	NPD
MIMESIS	Naturale	R10	$\geq 0,40$	1	NPD
	Anti-slip	R11	$\geq 0,40$	3	NPD
SIXTY	Silktech	R10	$\geq 0,40$	2	NPD
	Small (lux - matt)	NPD	NPD	NPD	NPD
	Silktech plus	R11	$\geq 0,40$	3	NPD
TELE DI MARMO ONYX	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	NPD
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
TELE DI MARMO PRECIOUS	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	NPD
	Full Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
	Silktech	R10	$\geq 0,40$	2	NPD
MA PIERRE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	NPD
	Tecnica / 20mm	R11	$\geq 0,40$	3	NPD
FABRIKA	Silktech	R10	$\geq 0,40$	2	NPD
	Tecnica / 20mm	R11	$\geq 0,40$	3	NPD
FORME	Silktech	R10	$\geq 0,40$	2	NPD
	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	NPD
	Brick lux	NPD	NPD	NPD	NPD
TELE DI MARMO PURE ONYX	Silktech	R10	$\geq 0,40$	2	NPD
	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	NPD
	Full lappato	NPD	NPD	NPD	NPD